



Self Briefing

Obsah




1. Základné informácie o letisku
2. Organizácia letiska
3. Grid
4. Vzlety
5. Prílety
6. Odovzdávanie letovej dokumentácie
7. Vzdušný priestor

Letisko Nitra



- Poloha letiska Nitra (LZNI):
48° 16' 45.93" N
018° 07' 57.57" E
ELEV 135 m (443 ft)
- Frekvencia CTAF: 123.405 MHz („Nitra prevádzka“)
- Dráhy:
 - 33 R / 15 L 1080 m X 50 m tráva
 - 33 L / 15 R 1080 m X 100 m trávaRWY 1200 m X 200 m

Webstránka: www.airportnitra.sk



- building
- boarding area
- parachute service area
- parachute jumping area

Organizácia letiska




Organizácia letiska




Grid na dráhe 33



1. NE grid (15m/20m, Open)
2. SW grid (Club a samo vzlety)
3. Pristávanie vlečných lietadiel a vetroňov





Vzletová dráha pre triedu Club a samo vzlety

Pristávacia dráha pre vlečné (a vetrone)

Vzletová dráha pre triedy 15m/20m a Open

33L

33R

Grid runway 15



1. NE grid (15m/20m, Open)
2. SW grid (Club a samo vzlety)
3. Pristávanie vlečných lietadiel a vetroňov




1

15

3



2



Vzletová dráha pre triedy 15m/20m a Open

Pristávacia dráha pre vlečné (a vetrone)

Vzletová dráha pre triedu Club a samo vzlety

15L

15R

Priestor vypnutia sa nachádza v okruhu 3 km od vzťažného bodu letiska.



Opakovaný štart za letu



Druhý alebo tretí opakovaný štart použitím vlastného motora za letu je možný, ak:

- Pilot **požiada o opakovaný vzlet** (v polohe po vetre) na 123.405
- **Dostane súhlas** prostredníctvom 123.405.
- **Žiadna alebo negatívna odpoveď** = pokračujte v normálnom pristáťí
- **Kladná odpoveď** , postupujte **podľa postupov pre samo vzletové vetrone** vo vašej triede

Prílety



- Oznamovanie príletov sa bude vykonávať na letiskovej frekvencii 123,405 MHz. Pre oznamovanie príletov sa použijú nasledujúce frázy bližšie určené na briefingu:
 - [Súťažný znak], [vzdialenosť k cieľovému kruhu v km] - Čo najskôr na 10 km alebo na poslednom otočnom bode trate (zrovnávací otočný bod).
- Viac informácií o postupoch pri dolete nájdete v lokálnych pravidlách

Cieľový kruh



- polomer 5 km od vzťažného bodu letiska Nitra
- minimálna výška pre prelet cieľovej pásky je 385 m QNH

Prílety 33



Pre pristátie po okruhu používajte
prednostne ľavú časť dráhy!
(pokiaľ veža nenariadi inak)

Priame pristátie

Zaradenie do okruhu

Prílety 15



Pre pristátie po okruhu používajte
prednostne pravú časť dráhy!
(pokiaľ veža nenariadi inak)

Priame pristátie

Zaradenie do okruhu




Odovzdávanie letovej dokumentácie



- Dve možnosti odoslania:
 - Nahrať súbor cez oficiálny webový formulár (odporúčané)
 - Prípadne ho poslať ako prílohu e-mailu na igc@pribinacup.sk
- IGC súbor musí obsahovať meno pilota a štartový znak

Priestor





pmsr.airportnitra.sk

Tešíme sa na vás v Nitre.